

JABRA PRODUCT GUIDE

Headsets for Office and Contact Center

オフィス & コンタクトセンター向け製品カタログ

Strategic Alliance Partners



ご 注 意 ■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

【お願い】製品の損傷を避ける為、また性能を十分に発揮できるよう下記の注意事項を守り正しくお使いください。●GN社製以外のヘッドセットまたはアダプターと一緒に使用しないでください。●ベンジン、シンナー、アルコールなどで絶対に拭かないでください。汚れがひどい時は中性洗剤を布につけ、よく絞って拭き取り、柔らかい布で乾拭きしてください。●直接日の当たる場所、ほこりの多い場所、極端に熱い場所や寒い場所への設置は避けてください。

【安全に関するご注意】●分解や改造をしないでください。故障や感電の原因となることがあります。●電話回線コードを傷つけないでください。火災や感電の原因となります。●湿気の多い場所や水・油・薬品のかかる恐れのある場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となります。●不安定な台や傾いたところ、振動・衝撃の多いところに設置しないでください。落ちて、ケガや故障の原因となります。

【保証およびアフターサービス】自然故障に限り無償で修理又は交換いたします。（商品の先出し交換は行っておりませんのでご了承ください。）装着による自然消耗や経年劣化は保証対象外です。故障の際には、販売代理店にご連絡ください。（故障の際の代替ヘッドセットは貸し出しておりませんのでご了承ください。）

●このカタログの記載内容は、2013年4月現在のものです。●製品に付属の取扱説明書および注意事項をよくご確認の上ご使用ください。●誤った取付け、使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。●このカタログの内容についてのお問合せは販売店にご相談いただくか、弊社ホームページをご覧ください。●仕様、デザインおよび価格は品質・性能向上のため予告なしに一部変更する場合があります。●写真は一部、イメージのものがありますので実物と若干異なる場合があります。●品切れの際はご容赦ください。●本カタログに記載されている事項の最新情報は弊社ホームページにてご確認ください。●本カタログの内容を無断で転記・転載することを固く禁じます。

GNサポートセンター
(受付時間 9:00~17:00 土・日・祝日を除く)
電 話: 03-3242-8572
メール: support.jp@jabra.com



GNネットコムジャパン株式会社

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-6-2 菱華ビル3階
www.jabragn.jp / www.jabra.jp

販 売 店 使 用 欄

JABRA.COM



The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice)

Jabra®
YOU'RE ON

Jabra PRO™ 9450

国内初^{*1}、DECT^{*2}方式採用。
導入後にも進化し続ける高性能ワイヤレスヘッドセット。



Jabra PRO™ 9450

- 商品番号 9450-25-707-106
- 標準価格 ¥42,000
- 税込価格 ¥44,100
- 使用範囲 120m
- 重量 31g (ヘッドセット部)
- 充電時間 2時間
- 最大連続通話時間 10時間
- ノイズキャンセリングマイク
- Jabra SafeTone™
- ナローバンド～ワイドバンド切替可能



Features

電波干渉をなくし、機動性・操作性が向上。


誰にでもわかりやすく使いやすい抜群の操作性で、オフィスやコールセンターでの通話をサポート。Jabra PRO™ 9450は、日本国内初のJapan DECTに対応した高性能ワイヤレスヘッドセットです。DECT対応により、既存の無線LAN、Bluetooth®機器との電波の干渉を気にすることなく最大120mの範囲で高音質の通話が可能。ほぼすべての主要なデスクホンやPCソフトホンに対応しており、UC導入時にも最適です。

Jabra最新技術により実現した比類なき音質。進化したDSP(デジタル信号処理)機能とノイズキャンセルマイクの融合で、よりクリアな音声伝達を実現しました。接続機器に応じて、ナローバンド/ワイドバンドオーディオを切り替え、受話音声を研ぎ澄ませます。

またJabraのフリーソフト、Jabra PC Suiteにより、システム・機能のアップグレードも可能。Jabraの技術とともに導入後も進化し続け、コミュニケーションの質とビジネスの生産性を常に向上させます。

便利な会議機能。

Jabra PRO™ 9450なら、会議機能により1つのベースユニットにヘッドセット4台までのリンクが可能。複数人での電話会議はもちろん、電話回線を介さずに4者間でトランシーバーのように使うこともできます。



※1 2012年4月1日現在、当社調べ。
※2 DECTとは、Digital Enhanced Cordless Telecommunicationの略称で、欧州通信規格協会(ETSI)が策定した無線機器について、世界で最も採用されている通信規格です。日本国内においては、2010年より展開されました。Japan DECTは、通信周波数帯域:1,893～1,906GHzを使用してあります。
※接続環境により、通信距離など数値は異なる場合がございます。

Accessory

オンラインインジケーター

- 商品番号 14207-10
- 標準価格 ¥6,000
- 税込価格 ¥6,300

Jabra GN1000 RHL

- 商品番号 01-0397
- 標準価格 ¥9,800
- 税込価格 ¥10,290

Jabra LINK™ EHSアダプタ 各種

※EHSアダプタ種類・対応電話機については、弊社ホームページをご覧ください。

Jabra GO™ 6470 / Jabra MOTION UC +

その音質・デザイン・操作性は、ユーザビリティの新基準。
あらゆるワークスタイルをサポートする、ビジネスユースのヘッドセット。



Jabra GO™ 6470


- 商品番号 6470-15-207-505
- 標準価格 ¥52,000
- 税込価格 ¥54,600
- Bluetooth® 2.1
- 使用範囲 100m
- 重量 18g
- 最大連続通話時間 6時間
- 充電時間 2時間
- Noise Blackout™
- Jabra SafeTone™
- ナローバンド～ワイドバンド切替可能



Features

固定電話、PCソフトホン、携帯電話への通話を1つのヘッドセットでシームレスに受信できる新しいマルチユースモデル。Bluetooth® 2.1を採用し、固定電話やPCソフトホンから100m、携帯電話から10mもの範囲で使用できます。また、無駄な電力消費を抑えるJabra IntelliPowerや、充電後25分で50%充電できるファストチャージといった新機能により、移動の多いワークスタイルも快適にサポートします。

※ネックバンドスタイル(別売オプション)もご用意しております。



Jabra MOTION UC + / MS


- 商品番号 6640-906-105
- 標準価格 ¥22,000
- 税込価格 ¥23,100
- Bluetooth® 4.0、HFP1.6
- 使用範囲 最大100m
- 重量 18g
- 最大連続通話時間 6時間
- NFC(Near Field Communication)対応
- Noise Blackout™ 3.0
- 音声ガイドンス(日本語対応予定)
- USBアダプタ、充電台兼収納ボックス付属
- ワイドバンド対応



Features

Noise Blackout™ 3.0テクノロジーを搭載。極めて高い精度で周辺雑音を除去し、優れた音質を実現する革新的なBluetooth®ヘッドセットです。持ち運びに便利な充電台兼収納ボックス付きで、モバイルワーカーに最適。至高の利便性と装着性、抜群の操作性で忙しいライフスタイルをサポートします。

※Jabra MOTION UCとして、ヘッドセットとUSBアダプタのみのモデルもございます。



Jabra BIZ™ 2400 SERIES

飛躍した機能がビジネスまでも一流にする。

Jabraならではの最新技術を搭載したコード付ヘッドセット。

3年保証



10x

BETTER

Jabra BIZ™ 2400 Mono NC

- 商品番号 2403-890-105
- 片耳タイプ
- 標準価格 ¥ 20,000
- ノイズキャンセリングマイク
- 税込価格 ¥ 21,000
- コード長 約1m




Features

進化した、音質・構造・装着性。

GNネットコム社の最新技術を駆使し、ビジネスユースのヘッドセットに必要な機能をあらゆる面から向上させたのが、Jabra BIZ™ 2400シリーズです。

イヤフォンとマイクそれぞれに、クリアな音声を伝達するための様々な機能や構造を採用。幅広い周波数帯域に対応し、ほぼすべての電話システムとの接続が可能です。また、オフィスやコンタクトセンターなど様々なビジネスシーンでの使用を考慮し、破損にくいデザインと丈夫な素材を採用。自信の3年間保証付で一層の安心をご提供します。さらに、心地よい使用感や使いやすさにもこだわりました。

使用環境や用途、シーンにあわせて選べる5種類のモデル。それぞれお好みにより3タイプ(ヘッドバンド、イヤーフック、ネックバンド)の装着スタイルが選べます。接続機器に合わせて、別売の接続用コードをお求めください。



※電話機に接続の場合は、別売の接続用コード又はアンプをお求めください。

※無指向性マイク(Omni)、ウルトラノイズキャンセルマイク(UNC)タイプも用意しております。
※ワイドバンド対応モデルJabra BIZ™ 2400 IP (Mono / Duo) (受話周波数150～6,800 Hz) も用意しております。

Jabra GN2000 IP

クリアでリアルなサウンド。しなやかで頑丈なボディー。

ビジネスシーンを支えるワイドバンドVoIP対応電話機接続用ヘッドセット。



Jabra GN2000 IP Mono NC

- 商品番号 2083-820-105
- 片耳タイプ
- 標準価格 ¥ 14,000
- ノイズキャンセリングマイク
- 税込価格 ¥ 14,700
- コード長 約1m




Features

音も造りもプロ仕様の電話機接続モデル。

電話機よりもクリアで快適な通話を実現。Jabra GN2000 IPは、優れた音質と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナル仕様のヘッドセットです。

ワイドバンドVoIP対応で、受話は150～6,800Hz、送話は100～8,000Hzの幅広い周波数帯域の音声を伝達。双方の音声をより忠実に伝え、スムーズな通話を叶えます。また、ボディーには強度の高い新素材を採用。耐久性と柔軟性に優れ、ビジネスユースに適したタフな造りとなっています。

さらに、ノイズキャンセリングマイクや独自の聴覚保護機能PeakStop™、耳にやさしくフィットするイヤープッドなど、様々な性能で快適な通話をサポート。別売の接続用コードにより様々なタイプの電話機に接続することができます。



※電話機に接続の場合は、別売の接続用コード又はアンプをお求めください。

Jabra BIZ™ 2400 PACK

プロフェッショナルの現場をサポート。
ヘッドセットが即戦力になるオールインワンモデル。



Jabra BIZ™ 2400 PACK

- 商品番号 2400-850
- 標準価格 ¥ 34,000
- 税込価格 ¥ 35,700
- ほとんどの電話機／PCに接続可能
- 送受話音量調節機能
- ミュート
- MicroUSB ACアダプタ同梱




Features

プロフェッショナルな使い心地を追求。

これさえあれば通話がハンズフリーに。卓越した性能を誇るJabra BIZ™ 2400シリーズのヘッドセットJabra BIZ™ 2400 Mono NCと、電話機／PCソフトフォン対応アンプJabra LINK™ 850、Micro USB ACアダプタの3点がセットになったオールインワンモデルです。

オフィスやコンタクトセンターなど様々なビジネスシーンでの使用を考慮し、ヘッドセットは破損しにくい強靱な造りを採用。さらに、3年間保証付で一層の安心をご提供します。また、軽量のボディと人間工学に基づき細部までこだわり抜いたデザインで、長時間でも快適な通話を実現。防滴・防塵構造を採用したマイクには高性能のノイズキャンセリング技術を搭載し、騒がしい環境でもクリアな音声を伝達します。

Jabra LINK™ 850は、付属コードによりほとんどの固定電話／PCソフトフォンに接続可能。音質と使いやすさの二方向からヘッドセットの性能を強力にサポートします。



※接続コード付属

※同梱パーツで装着スタイル(ヘッドバンド／イヤーフック)を選べます。

CONNECTING CORDS

あらゆる通話をハンズフリーに変える、
Jabraヘッドセット専用接続コード。

Jabra Link™ 850

【ヘッドセット接続用高性能アンプ】

- 商品番号 850-09
- 標準価格 ¥ 14,000
- 税込価格 ¥ 14,700
- デスクフォン／PCソフトフォン対応
- 送受話音量調節／ミュート
- ヘッドセット／受話器切替スイッチ
- オンラインインジケータ接続可能

Jabra LINK™ 850により、ヘッドセットの操作性と音質はさらなる極みへ。通話をより快適かつ円滑にする、ヘッドセット接続用アンプです。高性能・多機能でありながらセットアップも操作も簡単。DSP（デジタル信号処理）、通話音量を快適なレベルに自動調整するダイナミック音量コントロール、トーンコントロールイコライザー等最新のオーディオ技術を搭載し、周囲の雑音を低減しながら音声をクリアに最適化して伝達。独自の保護聴覚機能Jabra SafeTone™を搭載し、耳に安全な音量に制御します。



※接続コード付属

Jabra GN1216 CC

【汎用スマートコード】

- ☐ Avaya One-X用に最適化されたコード
- ☐ Avaya One-X Phone 9600シリーズ、1600シリーズ専用
- ☐ ヘッドセットに合わせたポジション設定により最適な音質を提供

- 商品番号 88001-04
- 標準価格 ¥ 3,200
- 税込価格 ¥ 3,360



Jabra GN1200 CC

【汎用スマートコード】

- ☐ 受話器ポートまたはヘッドセットポートに接続
- ☐ 8段階のセレクタースイッチでほとんどの電話機に適合

- 商品番号 88011-99
- 標準価格 ¥ 2,400
- 税込価格 ¥ 2,520

スイッチの切り替えでほとんどの電話機に対応可能なスマートコード。電話機システムの変更時にもヘッドセットおよびJabra GN1200 CCを継続して使用することができるため、システム変更によるコストを抑えられます。



Jabra GN1200 CC スイッチ対応表	
ポジション	適合目安
1 (7)	国内メーカー全般、Nortel、Avaya IP4600シリーズ
2 (8)	Cisco、Avaya Callmaster V、VI
3	Bang&Olufsen、Philips
4 (6)	Panasonic、Avaya IP9600シリーズ
5	—

※ポジション6、7、8は、それぞれ送話を3dB増幅させます。

C25 プラグコード

【ピンプラグ接続用コード】

- ☐ 2.5mmプラグ接続電話機用HITACHI Gi、iZ、iA（HITACHI製ヘッドセットユニット取付の場合）
- ☐ 2.5mmプラグ接続 携帯電話／PHS用

- 商品番号 8800-00-46
- 標準価格 ¥ 2,000
- 税込価格 ¥ 2,100



※下記コードもご用意しております。
- モニタリングYコード
- LINK™ 280 (USB接続用アダプタ)
- LINK™ 180 (USB接続用電話機切替スイッチ)
- 延長コード
詳しくは弊社ホームページをご覧ください。